



Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Мобильный кондиционер воздуха

BPAC-07 CD |

BPAC-09 CD |

BPAC-12 CD |



Используемые обозначения




ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!



4 Устройство кожуха

Устройство кожуха

Модель ЭВМ-100

1. Водяной насос
2. Плата управления
3. Шасси
4. Верхняя воздушная заслонка
5. Нижняя воздушная заслонка
6. Стеллажные направляющие
7. Ручка для перемещения
8. Стеллажные направляющие
9. Фиксаторы
10. Нижняя воздушная заслонка

Внимание!

- Фактически модель ЭВМ-100 является кондиционером с функцией осушения воздуха
- В режиме осушения влажность конденсатора должна быть выше температуры воздуха в помещении
- При работе в режиме осушения температура конденсатора должна быть выше температуры воздуха в помещении

Технические характеристики

Модель	BALLU ВРАС-07 CD	BALLU ВРАС-09 CD	BALLU ВРАС-12 CD
Холодопроизводительность, BTU	7000	9000	12000
Номинальная мощность (охлаждение), Вт	2150	2690	3240
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	795	985	1275
Хладагент (фреон)	R410A	R410A	R410A
Электропитание, В~Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальный ток (охлаждение), А	3,4	4,1	5,5
Уровень шума, дБА	43	45	45
Степень защиты	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Производительность по воздуху, м куб./час	350	350	350
Рекомендуемая площадь помещения, м кв.	18		30
Класс энергоэффективности, (охлаждение)	A	A	A
Габариты (ШхВхГ), мм	272x714x492	272x714x492	272x714x492
Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм	319x850x563	319x850x563	319x850x563
Вес нетто/брутто, кг		26/30	28/32




последовательности: ОХЛАЖДЕНИЕ,
ОСУШЕНИЕ, и ВЕНТИЛЯЦИЯ, SMART.

7. Кнопка TIMER

Эта кнопка служит для включения режима





1. Выберу

Поверхность кондиционера

- Наружную поверхность агрегата протирайте тканью, смоченной в нейтральном растворе, удаляя остатки влаги сухой салфеткой.

Автоматическое удаление конденсата при охлаждении

Удаление конденсата происходит автоматически.

Сертификация продукции

**Товар сертифицирован на территории
Таможенного союза.**

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

"TCL Delonghi Home Appliances (Zhongshan) Co., Ltd.",
50th Shenghui North Road, Shenghui North
industrial district, Nantou Zhongshan, Guangdong,
China

«ТСЛ Делонги Хоум Эплайнсес (Жонгшан) Ко., ЛТД»
50 Шенчхуи Норс Роуд, Шенчхуи Норс
Индастриал дистрикт, Нанту Жонгшан, Гуангдонг,
Китай

**Импортер в РФ и уполномоченная
организация:**

Общество с ограниченной ответственностью
«Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, кабинет 14
Тел./факс: +7 (495) 2587485



либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо проданы последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению,
не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации.



...я продс

АКТИВНЫ ТА

...ается кл

дел

...ый н

...ки

...одави

...авца

